



Прайс-лист від 15.03.2026

роздрібний

**Відділ продажу:
Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 48
тел.: +38067-632-27-19**






Прайс-лист від 15.03.2026 роздрібний

«СІТІ», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	11100
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 60 мм, товщина дверного полотна - 70 мм, замок нижній циліндровий, ригель 14 мм, замок верхній сувальдний, ригель 14 мм, вічко хром, фурнітура ARIKO - чорна ручка "ARIKO" на розеті - чорна; МДФ 8 мм/МДФ 8мм + фрезювання + ПВХ покриття, захисний торець дверного полотна; лист металу двері 1 мм; один контур ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизірзи; утеплення дверного полотна - мінеральна вата.</p>			
Горіх шоколадний / Дуб немо сріблястий DG-36				
* складська позиція 850				
«СІТІ», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	11100
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 60 мм, товщина дверного полотна - 70 мм, замок нижній циліндровий, ригель 14 мм, замок верхній сувальдний, ригель 14 мм, вічко хром, фурнітура ARIKO - чорна ручка "ARIKO" на розеті - чорна; МДФ 8 мм/МДФ 8мм + фрезювання + ПВХ покриття, захисний торець дверного полотна; лист металу двері 1 мм; один контур ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизірзи; утеплення дверного полотна - мінеральна вата.</p>			
Оксид темний DL-37				
* складська позиція 850,950				
«Дефенс», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	14000
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 85 мм, товщина дверного полотна - 73 мм замок нижній циліндровий, ригель 14 мм, замок верхній сувальдний, ригель 14 мм, фурнітура ARIKO - чорна; ручка "ARIKO" на розеті чорна; оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм/МДФ 8мм + ПВХ плівка, торець дверного полотна - порошкове покриття каркас полотна - гнучий профіль 1,2 мм утеплення дверного полотна - пінопласт + пінополістирол два контури ущільнення, 2-і петлі; утеплення дверного короба - мінеральна вата.</p>			
Матовий цинк сірий 7024 + молдинг / оксид світлий, без фрезювання				
* скоро на складі 850, 950				



«ОПТИМА», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	14400
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 80 мм, замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, вічко чорне, ручка "ARIKO" на розеті чорна; МДФ 8 мм/МДФ 8мм + фрезювання + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна - мінеральна вата.</p>			
"КВАДРО" Дуб табак / Венге палермо				
<i>* складська позиція 850</i>				
«ОПТИМА», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	14400
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 80 мм, замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, вічко чорне, ручка "ARIKO" на розеті чорна; МДФ 8 мм/МДФ 8мм + фрезювання + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна - мінеральна вата.</p>			
"ГЛАЗГО" Оксид темний / Оксид світлий				
<i>* складська позиція 850, 950</i>				
«ГРАНД», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	16800
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 85 мм замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, втоплена броненакладка, ручка "ARIKO" на розеті чорна; оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм/МДФ 8мм + ПВХ плівка, торець дверного полотна - порошкове покриття або мдф лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна та короба - мінеральна вата.</p>			
Матовий цинк коричневий 8019 + молдинги/ Дуб немо сріблястий, без фрезювання				
<i>* складська позиція 850, 950</i>				



«ГРАНД», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	16800
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 85 мм замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, втоплена броненакладка, ручка "ARIKO" на розеті чорна; оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм/МДФ 8мм + ПВХ плівка, торець дверного полотна - порошкове покриття або мдф лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Матовий цинк сірий 7024 + молдинги / Дуб немо карбон, без фрезерування</p>				
<p>* складська позиція 850, 950</p>				
«ГРАНД», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	17350
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 90 мм замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, втоплена броненакладка, ручка "ARIKO" на розеті чорна; оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торець дверного полотна - порошкове покриття лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Матовий цинк коричневий 8019 + молдинги/ Матовий цинк коричневий 8019</p>				
<p>* складська позиція 850, 950</p>				
«ГРАНД», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	17350
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 90 мм замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм чорний, втоплена броненакладка, ручка "ARIKO" на розеті чорна; оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торець дверного полотна - порошкове покриття лист металу двері 1 мм; два контури ущільнення, 2-і петлі, 2-а антизрізи; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Матовий цинк сірий 7024 + молдинги / Матовий цинк сірий 7024</p>				
<p>* складська позиція 850, 950</p>				



«Стандарт Лайт», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	16600
 <p>Титан софтбокс + зріз дерева медовий / Зріз білий, без фрезерування * складська позиція 850</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 82 мм, лист металу двері 1 мм; замок нижній циліндровий АНАЛОГ KALE 16 мм, замок верхній сувальдний АНАЛОГ KALE 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті хром; нічна засувка - хром МДФ 10 мм/МДФ 10 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи утеплення дверного полотна - мінеральна вата; поріг іржостійкий накладний за додаткову плату + 350 грн</p>			
«Стандарт», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	18150
 <p>Бетон темний / Бетон сніжний DG-41 * складська позиція 850,950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 95 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті хром; нічна засувка - хром МДФ 16 мм/МДФ 16 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата; поріг іржостійкий накладний за додаткову плату + 350 грн</p>			
«Стандарт», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	19400
 <p>Дрімвуд темний/Полотно Норд Антискрейч * складська позиція 850,950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 95 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 16 мм/МДФ 16 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата; поріг іржостійкий накладний за додаткову плату + 350 грн</p>			

ДИЗАЙНИ
2026



ФОРТ НОКС
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

<p>«Стандарт», для квартири (МДФ\МДФ)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>19600</p>
 <p>Зріз дерева коньячний + акрил \ Зріз дерева коньячний</p> <p><i>* складська позиція 850</i></p>	<p>Тільки стандартні розміри та комплектація!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 95 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна</p>  <p>МДФ 16 мм/МДФ 16 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи</p> <p>утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата; поріг іржостійкий накладний за додаткову плату + 350 грн</p>			
<p>«Стандарт», для квартири (МДФ\МДФ)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>19400</p>
 <p>"Вельвет" Титан софттач / Білий матовий</p> <p><i>* складська позиція 850, 950</i></p>	<p>Тільки стандартні розміри та комплектація!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 95 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна</p>  <p>МДФ 16 мм/МДФ 16 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи</p> <p>поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>«Стандарт», для квартири (МДФ\МДФ)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>20300</p>
 <p>"НЬЮ-Йорк" Дуб севілья/Зріз білий + молдинги</p> <p><i>* складська позиція 850</i></p>	<p>Тільки стандартні розміри та комплектація!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, товщина дверного полотна - 95 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм з вертушком, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна</p>  <p>МДФ 16 мм/МДФ 16 мм + ПВХ покриття, захитий торець дверного полотна; 2-а контури ущільнення; два антизрізи</p> <p>поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата;</p>			

ДИЗАЙНИ
2026







ФОРТ НОКС
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

«КРАФТ», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	22000
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L -16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка ARIKO на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, торець полотна іржостійкий або МДФ;</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 /Астана пильно-сірий горизонт</p>				
<p>* складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	22000
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L -16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка ARIKO на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, торець полотна іржостійкий або МДФ;</p> 			
<p>Матовий коричневий 8019 /Астана розвуд горизонт</p>				
<p>* складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	1200 x 2030	Роздрібна ціна	31200
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий KALE 252-R - 16 мм, замок верхній сувальдний KALE 257-L -16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка ARIKO на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, торець полотна іржостійкий;</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 /Астана пильно-сірий горизонт</p>				
<p>* складська позиція 1200</p>				

ДИЗАЙНИ
2026



ФОРТ НОКС
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24150
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна іржостійкий;</p> 			
<p>Дуб золотий + чорний 9005 / Біле дерево * складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24150
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна іржостійкий;</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний /сірий або білий * складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24600
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна іржостійкий;</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний / Білий + молдинг * складська позиція 850,950</p>				

ДИЗАЙНИ

2026



ФОРТ НОКС

ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28200
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна - оцинкований; поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний + склопакет \ матовий білий 9003</p> <p>* складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	30650
 	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна іржостійкий; поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Темне дерево + склопакет з піскоструєм \ Біле дерево БЕЗ ковки</p> <p>* складська позиція 850,950</p>				
«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	29950
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торец полотна іржостійкий; поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Темне дерево + склопакет з ковкою \ Біле дерево</p> <p>* ПІД ЗАМОВЛЕННЯ</p>				

ДИЗАЙНИ
2026



ФОРТ НОКС
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

<p>«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>30650</p>
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торець полотна іржостійкий;</p> <p>поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний + склопакет з піскоструєм \ сірий БЕЗ ковки * до закінчення на складі 850,950</p>				
<p>«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>30650</p>
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торець полотна іржостійкий;</p> <p>поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний + склопакет з піскоструєм \ білий БЕЗ ковки * складська позиція 850,950</p>				
<p>«КРАФТ Термо», для вулиці (Метал\Метал)</p>	<p>Розмір дверного блоку</p>	<p>850 x 2030 950 x 2030</p>	<p>Роздрібна ціна</p>	<p>29950</p>
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 100 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 90 мм, лист металу двері 1,5 мм; замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм торець полотна іржостійкий;</p> <p>поріг іржостійкий; 2-а контури ущільнення; три петлі, два антизрізи утеплення полотна пінополістирол та пінопласт, каробка - мінвата</p> 			
<p>Матовий сірий 7024 + чорний + склопакет з ковкою всередині \ сірий або білий * ПІД ЗАМОВЛЕННЯ</p>				









«ТРОЯ», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24800
 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм з вертушком, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 12 мм/МДФ 12 мм + ПВХ покриття,</p> <p>захитий торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Дуб Катанія темний/ кашемір матовий * ПІД ЗАМОВЛЕННЯ</p>				
«ТРОЯ», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24800
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм з вертушком, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 12 мм/МДФ 12 мм + ПВХ покриття,</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p>захитий торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Зріз каменю + 3D труби \ Шифер сірий * складська позиція 850,950</p>				
«ТРОЯ», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	24800
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній сувальдний Securemme - 16 мм, циліндровий механізм з вертушком, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 12 мм/МДФ 12 мм + ПВХ покриття,</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p>захитий торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
<p>Чорний софттач / Білий сніг софттач * складська позиція 850,950</p>				



«ТРОЯ М», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	29600
  <p>Фельдграу / Білий сніг софттач</p> <p>* ПІД ЗАМОВЛЕННЯ</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок двосистемний Mottura 54.797  девіатори у верхній та нижній частині полотна циліндровий механізм Кале*, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 12 мм/МДФ 12 мм + ПВХ покриття, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
«ТРОЯ М», для квартири (МДФ\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	31000
  <p>Чорний софттач + зріз каменю / білий сніг софттач</p> <p>* складська позиція 850</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок двосистемний Mottura 54.797  девіатори у верхній та нижній частині полотна циліндровий механізм Кале*, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна МДФ 12 мм/МДФ 12 мм + ПВХ покриття, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			
«ТРОЯ Стріт», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28000
 <p>КОМБІ Матовий сірий 7024 + чорний \ Білий сніг</p> <p>* до закінчення на складі 850, 950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній циліндровий Securemme - 16 мм,  циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p>			





«ТРОЯ Стріт», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28000
 <p>Матовий сірий 7024 + 3D труби \ Шифер сірий * складська позиція 850,950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній циліндровий Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p> 			
«ТРОЯ Стріт», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28000
 <p>Дуб золотий + 3D труби \ Зріз дерева медовий * складська позиція 850,950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній циліндровий Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p> 			
«ТРОЯ Стріт», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28000
 <p>КОМБІ Сосна канадська + чорний \ Бетон сніжний * складська позиція 850,950</p>	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній циліндровий Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, защитний торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p> 			

ДИЗАЙНИ
2026



ФОРТ НОКС
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

«ТРОЯ Стріт», для вулиці (Метал\МДФ)	Розмір дверного блоку	850 x 2030 950 x 2030	Роздрібна ціна	28000
	<p>ТІЛЬКИ СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ!!!</p> <p>конструкція виготовлена з профільної труби товщиною 1,2 мм глибина дверної коробки - 110 мм, з терморозривом товщина дверного полотна - 110 мм, лист металу двері 1,5 мм; 3-и контури ущільнення; два антизрізи; 3-и петлі замок нижній циліндровий Securemme - 16 мм, замок верхній циліндровий Securemme - 16 мм, циліндровий механізм хром, втоплена броненакладка, ручка на розеті чорна; нічна засувка - чорна оцинкований метал з покриттям Printech 0,6 мм / МДФ 12 мм + ПВХ, захитий торець дверного полотна; поріг іржостійкий; утеплення дверного полотна та коробка - мінеральна вата.</p> 			
КОМБІ Дуб золотий + чорний \ Дрімвуд коричневий				
* складська позиція 850,950				